




NAAM	 Aardbei
LATIJNSE NAAM	Fragaria ananassa
FAMILIE	Rosaceae - Rozenfamilie
HISTORIE	In de bronstijd eten de mensen al bosaardbeien (Fragaria vesca), in 14 ^e eeuw vanuit het wild in tuinen aangeplant, als sierplant. Pas sinds 1800, afkomstig uit N-Amerika (Fragaria virginiana), geteeld om zijn aardbei (schijnvrucht). De kruising met Fragaria chilensis leidde tot de huidige rassen.
RASSEN	Vroeg: Gorella, Avanta, Lambada, Darselect Midden: Elvira, Korona, Red Gauntlet, Confitura, Polka, SengaSengana, Elsanta, Daroyal Laat: Tenira, Bogota, Pandora, Doordragend: Ostara, Evita, Everest, Selva, Rapella, Amandine
VOORZAAIENDE RASSEN	Sarian F1, Baron van Solemacher, Ruby Ann F1, Grandian F1
KALENDER	Planten vanaf 20 juli in de volle grond. In kas eind februari/begin maart Vroege oogst = juni, midden = 10/6-10/7, laat = 23/6-23/7
TEELTZORG	<ul style="list-style-type: none"> • Eenjarig (mrt planten, juni/aug oogst), tweejarig (juli planten, mei/juli oogst), meerjarig • Kweken in koude bak: planten in juli, in feb glas erop • Doordragend uitstekend geschikt voor potten of aardbeitoren • Aardbei wil: vochthoudende grond, goede drainage, licht zuur (geef geen Ca!), veel compost/voeding • Aardbei geeft voorkeur aan bodembedekking op het laatst tussen 10-15 mei, schuwt onkruid • Aardbei heeft veel water nodig bij aanplant en bij vruchtzetting
PLANTAFSTAND	40 x 35 cm (9-11 planten/m ² ; 3-4 per strekkende meter) Zorg dat hart van plant niet onder of boven de grond staat
BEMESTING	Compost en beendermeel +Mg
OPBRENGST/M ²	Max 5kg
NATEELT	Prinsessenbonen, prei, late koolsoorten, selder, groenbemester
COMBINATIE MET	Spinazie, radijs, peterselie, ui, sla, tomaat, prei, tijm, veldsla, knoflook, stambonen, sla, afrikaantje
NIET COMBINEREN MET	Komkommer, broccoli, spruitkool, bloemkool
ZIEKTEN EN PLAGEN	<ul style="list-style-type: none"> • Nachtvorst • Slakken, vogels, • Botrytis (vruchtrot, koprot, stengelrot), • Valse meeldauw, • Fusarium, • Phytophthora (Zwartwortelrot, Roodwortelrot),



<p>verwelkingsziekte</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Echte meeldauw, • Pythium, • Rhizoctonia (droog hartrot), • Verticillium (verwelkingsziekte)
	<ul style="list-style-type: none"> • Spintmijt, aardbeienmijt, • aardbeibloesemkever • gegroefde lapsnuitkever, • aardbeiknotshaarluis, • Sjalottenluis, • groene bladluis, • trips, • virusziekten
<p>Gegroefde lapsnuitkever</p>	
	<p>LET OP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aardbeien kweken is niet eenvoudig! • Pluk MET kroontje. Dit voorkomt ziektes. • Uitschieters eerst laten wortelen (bijv. in potje) dan pas verbinding met moederplant verbreken. • Let op: max elke drie jaar planten volledig vervangen, inclusief dochter (uitlopers). • Plant bij voorkeur doordragende aardbeien.
<p>GENEESKRACHT</p>	<p>Aardbeien zijn rijk aan vezels, antioxidanten, vitaminen en mineralen, die helpen de darmen gezond te houden.</p>
<p>GEBRUIK</p>	<p>bekend</p>
<p>BEWAARMOGELIJKHEDEN</p>	<p>Zeer beperkt. Buiten koelkast > 1 dag. In koelkast op vochtrooster 2-3 dagen; invriezen in dunne lagen, eenmaal ingevroren > verpak in plastic zak: 8-12 mnd, jam.</p>
<p></p>	<p></p>
<p></p>	<p></p>
<p>© WvV241031</p>	<p></p>